


MAYIS 2021



ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE

EL ALETLERİ | HAND TOOLS



www.evel.com.tr





 **EVEL**



 **YERLİ
ÜRETİM**

EN VERİMLİ EL ALETLERİ
THE MOST EFFICIENT HAND TOOLS



ÜRÜN LİSTESİ PRODUCT LIST



BÜYÜK TİP İŞKENCE
MALLEABLE CAST IRON
SLIDING CLAMP

1




BÜYÜK TİP İŞKENCE (Demir Kollu)
MALLEABLE CAST IRON
SLIDING CLAMP

2



KÜÇÜK TİP İŞKENCE
MALLEABLE CAST IRON
SLIDING CLAMP

3



ÇİFT YÖNLÜ İŞKENCE
VARIABLE SCREW
CLAMP

4



KAZANCI TİP İŞKENCE
C CLAMP

4



AĞIR TİP İŞKENCE
HEAVY DUTY
FORGED CLAMP

5



DÖVME KAYNAKÇI İŞKENCE
HEAVY DUTY FORGED
CLAMP

6



TESVİYECİ TEZGAH MENGENE
PARALLEL VICE

7



MİNİ MASA MENGENE
FINEMECHANIC'S VICE

7



TESVİYECİ TEZGAH MENGENE
PARALLEL VICE

8



MATKAP MENGENE
DRILL PRESS VICE

8



BORU MENGENE
PIPE VICE

9



MARANGOZ TEZGAH MİLİ
BENCH CARPENTER SCREW

9



ETRE KOLU
CONCRETE IRON
BAR BENDER

10



TESVİYECİ ÇEKİÇİ
MACHINIST HAMMERS

10



KOMBİNE EL MAKASI
AVIATION SNIPS

11




MEKANİK SAC MAKASI
METAL SHEARS

12



MEKANİK BETON
DEMİR MAKASI
CONCRETE IRON SHEARS


12



- Temper döküm çeneler
- 7000 N Maksimum sıkma kuvveti
- Standart tırtıklı lama ile kaydırmazlık
- Ergonomik ağaç sap
- Dayanıklı ve uzun ömürlü

- Malleable cast iron jaws
- Clamping force up to 7000 N.
- Stable profiled rail with serration
- Ergonomically shaped wood handle
- Durability and long lifetime

Kod Code	Model Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ağırlık Weight (gr)		Birim Fiyatı TL/ Adet
50101040020	20	200	120	35x11	2600	6	104,00
50101040025	25	250	120	35x11	2750	6	107,00
50101040030	30	300	120	35x11	2900	6	111,00
50101040040	40	400	120	35x11	3200	6	118,00
50101040050	50	500	120	35x11	3500	6	124,00
50101040060	60	600	120	35x11	3800	6	131,00
50101040070	70	700	120	35x11	4100	6	138,00
50101040080	80	800	120	35x11	4400	6	145,00
50101040090	90	900	120	35x11	4700	6	153,00
50101040100	100	1000	120	35x11	5000	6	159,00
50101040110	110	1100	120	35x11	5300	6	167,00
50101040120	120	1200	120	35x11	5600	6	173,00
50101040130	130	1300	120	35x11	5900	6	180,00
50101040140	140	1400	120	35x11	6200	6	187,00
50101040150	150	1500	120	35x11	6500	6	195,00
50101040160	160	1600	120	35x11	6800	6	207,00
50101040180	180	1800	120	35x11	7000	6	232,00
50101040200	200	2000	120	35x11	7250	6	263,00
50101040250	250	2500	120	35x11	8000	6	315,00
50101040300	300	3000	120	35x11	8750	6	354,00
50101040350	350	3500	120	35x11	9250	6	397,00
50101040400	400	4000	120	35x11	10000	6	455,00



Kod / Code	Model / Type		Birim Fiyatı TL/ Adet
10101040001	Komple Çene / Complete Jaw and Spindle	12	86,00
10101040002	Sabit Çene / Fixed Jaw	12	32,00
10101040003	Hareketli Çene / Moving Jaw	12	32,00
10101040004	Vida / Spindle	12	19,00
10101040005	Sap ve Yüksük / Handle and Thimble	12	18,00
10101040006	Yüksük / Thimble	12	9,00
10101040007	Sıkma Pulu / Clamp Washer	12	13,00



BÜYÜK TİP İŞKENCE (Temper Döküm) MALLEABLE CAST IRON SLIDING CLAMP


Metal Kollu / Metal Handle




- Temper döküm çeneler
- 7000 N Maksimum sıkma kuvveti
- Standart tırtıklı lama ile kaydırmazlık
- Ergonomik ağaç sap
- Dayanıklı ve uzun ömürlü

- Malleable cast iron jaws
- Clamping force up to 7000 N.
- Stable profiled rail with serration
- Ergonomically shaped wood handle
- Durability and long lifetime

Kod Code	Model Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ağırlık Weight (gr)		Birim Fiyatı TL/ Adet
50101080020	20	200	120	35x11	2600	6	111,00
50101080025	25	250	120	35x11	2750	6	115,00
50101080030	30	300	120	35x11	2900	6	119,00
50101080040	40	400	120	35x11	3200	6	126,00
50101080050	50	500	120	35x11	3500	6	133,00
50101080060	60	600	120	35x11	3800	6	140,00
50101080070	70	700	120	35x11	4100	6	148,00
50101080080	80	800	120	35x11	4400	6	155,00
50101080090	90	900	120	35x11	4700	6	163,00
50101080100	100	1000	120	35x11	5000	6	170,00
50101080110	110	1100	120	35x11	5300	6	179,00
50101080120	120	1200	120	35x11	5600	6	185,00
50101080130	130	1300	120	35x11	5900	6	193,00
50101080140	140	1400	120	35x11	6200	6	201,00
50101080150	150	1500	120	35x11	6500	6	209,00
50101080160	160	1600	120	35x11	6800	6	222,00
50101080180	180	1800	120	35x11	7000	6	248,00
50101080200	200	2000	120	35x11	7250	6	281,00
50101080250	250	2500	120	35x11	8000	6	337,00
50101080300	300	3000	120	35x11	8750	6	379,00
50101080350	350	3500	120	35x11	9250	6	425,00
50101080400	400	4000	120	35x11	10000	6	487,00




Kod / Code	Model / Type		Birim Fiyatı TL/ Adet
10101080001	Komple Çene / Complete Jaw and Spindle	12	86,00
10101080002	Sabit Çene / Fixed Jaw	12	32,00
10101080003	Hareketli Çene / Moving Jaw	12	32,00
10101080004	Vida / Spindle	12	19,00
10101080005	Sap ve Yüksük / Handle and Thimble	12	18,00
10101080006	Yüksük / Thimble	12	9,00
10101080007	Sıkma Pulu / Clamp Washer	12	13,00



- Temper döküm çeneler
- 5500 N Maksimum sıkma kuvveti
- Standart tırtıklı lama ile kaydırmazlık
- Ergonomik ağaç sap
- Dayanıklı ve uzun ömürlü
- Malleable cast iron jaws
- Clamping force up to 5500 N.
- Stable profiled rail with serration
- Ergonomically shaped wood handle
- Durability and long lifetime

Kod Code	Model Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ağırlık Weight (gr)	Birim Fiyatı TL/ Adet
50101050010	10	100	80	25x6	650	55,00
50101050015	15	150	80	25x6	700	59,00
50101050020	20	200	80	25x6	750	62,00
50101050025	25	250	80	25x6	800	65,00
50101050030	30	300	80	25x6	850	68,00
50101050035	35	350	80	25x6	900	72,00
50101050040	40	400	80	25x6	950	75,00
50101050050	50	500	80	25x6	1000	81,00
50101050060	60	600	80	25x6	1100	87,00
50101050070	70	700	80	25x6	1200	94,00
50101050080	80	800	80	25x6	1300	100,00
50101050090	90	900	80	25x6	1400	109,00
50101050100	100	1000	80	25x6	1500	118,00




Kod / Code	Model / Type	Birim Fiyatı TL/ Adet
10101050001	Komple Çene / Complete Jaw and Spindle	42,00
10101050002	Sabit Çene / Fixed Jaw	21,00
10101050003	Hareketli Çene / Moving Jaw	21,00
10101050004	Vida / Spindle	14,00
10101050005	Sap ve Yüksük / Handle and Thimble	16,00
10101050006	Yüksük / Thimble	6,00
10101050007	Sıkma Pulu / Clamp Washer	11,00

ÇİFT YÖNLÜ İŞKENCE (Temper Döküm) VARIABLE SCREW CLAMP / Malleable Cast Iron



- Temper döküm çeneler
- 7000 N Maksimum sıkma kuvveti
- Standart tırtıklı lama ile kaydırmazlık
- Ergonomik ağaç sap
- Dayanıklı ve uzun ömürlü




- Malleable cast iron jaws
- Clamping force up to 7000 N.
- Stable profiled rail with serration
- Ergonomically shaped wood handle
- Durability and long lifetime

Kod Code	Model Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ağırlık Weight (gr)	Birim Fiyatı TL/ Adet
50101061000	100	1000	120	35x11	3300	210,00
50101061500	150	1500	120	35x11	3500	238,00
50101062000	200	2000	120	35x11	3800	265,00
50101062500	250	2500	120	35x11	4100	295,00




Kod / Code	Model / Type	Birim Fiyatı TL/ Adet
10101060001	Komple Çene / Complete Jaw and Spindle	86,00
10101060002	Sabit Çene / Fixed Jaw	32,00
10101060003	Hareketli Çene / Moving Jaw	32,00
10101060004	Vida / Spindle	19,00
10101060005	Sap ve Yüksük / Handle and Thimble	18,00
10101060006	Yüksük / Thimble	9,00
10101060007	Sıkma Pulu / Clamp Washer	13,00

KAZANCI TİP İŞKENCE C CLAMP




Kod Code	Model Type	A (mm)	B (mm)	Ağırlık Weight (gr)	Birim Fiyatı TL/ Adet
50102020050	50	50	50	2100	98,00
50102020100	100	100	100	2850	115,00



- Komple dövme çelik çeneler
- 12000 N Maksimum sıkma kuvveti
- Temperli vida ve özel ayarlı pul
- Dayanıklı ve uzun ömürlü

- Complete forged jaws
- Clamping force up to 12000 N.
- Tempered spindle and special tilting pressure plate
- High stability and long lifetime



Kod Code	Model Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ağırlık Weight (gr)		Birim Fiyatı TL/ Adet
50101010200	20	200	140	29,7x14,3	3083	6	427,00
50101010250	25	250	140	29,7x14,3	3250	6	447,00
50101010300	30	300	140	29,7x14,3	3416	6	468,00
50101010400	40	400	140	29,7x14,3	3750	6	508,00
50101010500	50	500	140	29,7x14,3	4000	6	548,00
50101010600	60	600	140	29,7x14,3	4875	4	595,00
50101010800	80	800	140	29,7x14,3	5375	4	675,00
50101011000	100	1000	140	29,7x14,3	6000	4	756,00
50101011200	120	1200	140	29,7x14,3	7400	4	858,00

Kod / Code 50101045000

DOLU ÜRÜN STAND / FULL PRODUCT STAND

Kod / Code 50101045000




Model / Type	Ebat Pieces	Adet Pieces
Büyük Tip İşkençe / Com	20 cm	12
Büyük Tip İşkençe / Fixed Jaw	25 cm	12
Büyük Tip İşkençe / Moving Jaw	30 cm	12
Büyük Tip İşkençe / Spindle	40 cm	6
Büyük Tip İşkençe / Handle and Thimble	50 cm	6
Büyük Tip İşkençe / Thimble	60 cm	6
Büyük Tip İşkençe / Clamp Washer	70 cm	6
Büyük Tip İşkençe / Clamp Washer	80 cm	6
Büyük Tip İşkençe / Clamp Washer	100 cm	6
Toplam Fiyatı TL/ Adet	8.657,00 TL	





DÖVME KAYNAKÇI İŞKENCE HEAVY DUTY FORGED CLAMP

- Komple dövme çelik çeneler
- 12000 N Maksimum sıkma kuvveti
- Temperli vida ve özel ayarlı pul
- Dayanıklı ve uzun ömürlü



- Complete forged jaws
- Clamping force up to 12000 N.
- Tempered spindle and special tilting pressure plate
- High stability and long lifetime

Kod Code	Model Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ağırlık Weight (gr)	Birim Fiyatı TL/ Adet
50101070300	30	300	140	29,7x14,3	2020	218,00
50101070500	50	400	140	29,7x14,3	2250	262,00



İŞKENCE TEŞHİR STANDI (Küçük Boy) DISPLAY FOR SCREW CLAMPS SET

Kod / Code 50101055000

DOLU ÜRÜN STAND / FULL PRODUCT STAND

Kod / Code 50101055001



Model / Type

	Ebat Pieces	Adet Pieces
Küçük Tip İşkence / Com	10 cm	18
Küçük Tip İşkence / Fixed Jaw	15 cm	18
Küçük Tip İşkence / Moving Jaw	20 cm	18
Küçük Tip İşkence / Spindle	25 cm	18
Küçük Tip İşkence / Handle and Thimble	30 cm	18
Küçük Tip İşkence / Thimble	35 cm	18
Küçük Tip İşkence / Clamp Washer	40 cm	18

Toplam Fiyatı TL/ Adet

8.008,00 TL




ÜRÜN STANDI
PRODUCT STAND

550,00 TL.




- Steel casting body
- Jaws and anvil induction hardened HRC 52-58
- Long time Guarantee

- Komple çelik döküm gövde
- Çeneler 52-58 HRC sertleştirilmiştir.
- Uzun ömürlü ve Garantilidir.




Kod Code	Ebat Dimension	Çene Ölçüsü Jaw Size B (mm)	Çene Açılımı Jaw Opening A (mm)	Toplam Uzunluk Overall Length L (mm)	Yükseklik Height H (mm)	Çene Derinliği Jaw Depth S (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Birim Fiyatı TL/ Adet
50201010100	100	100	125	300	100	70	5	506,00
50201010125	125	125	160	370	150	80	8	685,00
50201010135	135	135	170	430	160	90	11	808,00
50201010150	150	150	190	480	180	100	13	948,00
50201010175	175	175	205	510	190	110	19	1.058,00
50201010200	200	200	205	520	210	120	23	1.253,00



- Sertleştirilmiş çeneler
- 360° Dönebilme özelliğiyle en uygun açıda çalışma imkanı


- High-grade hardened and tempered jaws
- Can be swivelled for 360° thereby optimal operating angle possible



Kod / Code 50206010060


Model Code	Çene Ölçüsü Jaw Size B (mm)	Çene Açılımı Jaw Opening A (mm)	Toplam Uzunluk Overall Length L (mm)	Çene Derinliği Jaw Depth S (mm)	Bağlantı Mesfesi Connection Dis. D (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Birim Fiyatı TL/ Adet
60	60	70	230	45	40	2,6	332,00

- Komple çelik döküm gövde
- Çeneler 52-58 HRC sertleştirilmiştir.
- Uzun ömürlü ve Garantilidir.



- Steel casting body
- Jaws and anvil induction hardened HRC 52-58
- Long time Guarantee

Kod Code	Ebat Dimesion	Çene Ölçüsü Jaw Size B (mm)	Çene Açılımı Jaw Opening A (mm)	Toplam Uzunluk Overall Length L (mm)	Yükseklik Height H (mm)	Çene Derinliği Jaw Depth S (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Birim Fiyatı TL/ Adet
50205010100	100	100	110	310	100	70	6	535,00
50205010125	125	125	135	380	150	80	11	745,00
50205010135	135	135	145	400	160	90	14	876,00
50205010150	150	150	160	460	180	100	16	1.063,00
50205010175	175	175	185	480	190	110	20	1.235,00
50205010200	200	200	210	500	210	120	25	1.435,00
50205010300	300	200	310	550	210	130	27	1.960,00



Kod Code	Ebat Dimesion	Çene Ölçüsü Jaw Size B (mm)	Çene Açılımı Jaw Opening A (mm)	Toplam Uzunluk Overall Length L (mm)	Yükseklik Height H (mm)	Çene Derinliği Jaw Depth S (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Birim Fiyatı TL/ Adet
50203010100	100	100	100	310	100	70	5	550,00
50203010125	125	125	125	380	150	80	8	704,00
50203010150	150	150	150	460	180	100	13	853,00
50203010200	200	200	200	500	210	120	25	1490,00




Tabla / Table

Kod Code	Model Type	Sıkma Kapasitesi Clamping Capacity	Ağırlık Weight (kg)		Fiyatı TL / Adet
50202010002	Boru Mengene 2" 1/2" - 2" (60 mm)	5,20	1		416,00
50202010003	Boru Mengene 3" 1/2" - 3" (90 mm)	6,40	1		524,00
50202010004	Boru Mengene 4" 1/2" - 4" (120 mm)	16,00	1		1.155,00

Kod Code	Model Type	Ağırlık Weight (kg)		Fiyatı TL / Adet
50202010010	Boru Mengene Masası 2" - 3"	5,20	1	470,00
50202010011	Boru Mengene ve Masası 2"	10,40	1	886,00
50202010012	Boru Mengene ve Masası 3"	11,60	1	994,00


Model / Type	A (cm)	B (cm)	Tabla / Table (cm)
Boru Mengene Masası 2" - 3"	93	65	30x23



Kod Code	Model Type	Toplam Uzunluk Total Length mm.	Sıkma Ölçüsü Max. Opening mm.	Ağırlık Weight Gr.		Fiyatı TL./Ad.
50103010280	280	425	345	2100	1	143,00
50103010430	430	460	425	2850	1	159,00



ETRE KOLU CONCRETE IRON BAR BENDER



- 14 - 16 mm demir için uygulama
- Application for 14 - 16 mm iron



- 8 - 10 - 12 mm demir için uygulama
- Application for 8 - 10 - 12 mm iron

- Sağlam çelikten gövde dizayn
- Sertleştirilmiş silindirler
- 8 mm - 16 mm kadar demir bükmeye uygundur
- İnşaat yapı ve inşaat demiri işleme tesisleri için uygundur
- Dayanıklı ve uzun ömürlü

- Rugged steel plate desing
- Hardened bending rollers
- Suitable for all stirrups from 8 mm up to 16 mm bar diameter
- Suitable for use on building sites and in rebar processing plants
- High stability and long lifetime

Kod / Code

51001010001

Tek seferde bükme kapasitesi
Bender capacity

Bükme Kapasitesi Bender Capacity (mm)

Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16
•••	••	••	•	•

Ağırlık / Weight (gr)

7000



1

Fiyatı TL./Ad.

337,00



TESVİYECİ ÇEKİCİ MACHINIST HAMMERS



Kod Code	Ağırlık Weight Gr.		Fiyatı TL./Ad.
50401010200	200	12	18,00
50401010300	300	12	21,00
50401010500	500	12	
50401011000	1000	6	
50401011500	1500	6	49,00
50401012000	2000	6	

Fiyatlarımıza %18 KDV Eklenmektedir.

- Sac, Demir ve Kablo Kesme İçin Uygunudur.
- Sheet metal, wire and iron cuts.

- Değişebilen 5 Bıçak
- Changeable 5 Blades

**TAŞIMA
KILIFI****5 FARKLI
KEŞİM
AĞZI**

MÜKEMMEL KEŞİM İÇİN ÇELİK AĞIZLAR

Değiştirilebilir kesim ağızları sayesinde tek bir aletle 5 farklı çözüm elinizde. Artık dilediğiniz malzemeyi dilediğiniz formda kolaylıkla kesebileceksiniz.

**DÜZ KEŞİM**
STRAIGHT**SAĞ OVAL KEŞİM**
RIGHT**SOL OVAL KEŞİM**
LEFT**KABLO KEŞİM**
CABLE**TEL KEŞİM**
WIRE

EL SAC MAKASI AVIATION SNIPS

Kod Code	Model Type	Toplam Uzunluk Total Length (mm)	Kesme Kapasitesi Cutter Capacity (max)	Ağırlık Weight (gr)	Fiyat TL / Adet
50501010004	Kombine Combined	250	Sac - Sheed: 1,2 mm Kablo - Cable: 3 mm Tel - Wire: 3 mm	1200	2
					138,00



SAC KESME MAKASI METAL SHEARS



- Sağlam Çelik Gövde
- Sertleştirilmiş Bıçaklar
- Ergonomik Kesme
- Kalınlığına Göre Ayar Sistemi
- Emniyet Yayı
- Rugged Steel Body
- Blades of High Grade Hardened
- Ergonomic Cutting Geometry
- Infinitely Adjustable Hold-Down
- Safety Spiring

Kod Code	Model Type	Sac Plate mm.	Lama Sheet mm.	Yuvarlak Round mm.	Bıçak Uzunluğu Blade Length mm.	Ağırlık Weight Kg.	Fiyatı TL./Ad.
50504010120	2BR4 - 120	4	50x4	11	120	8	604,00
50504010150	2BR5 - 150	5	50x5	11	150	10	711,00
50504010180	2BR6 - 180	6	70x6	13	180	18	980,00

Yedek Bıçak / Replacement Blade

Kod / Code	Model / Type	TL./Ad.
10504010120	2BR4 120	248,00
10504010150	2BR5 150	276,00
10504010180	2BR6 180	359,00



UZUN BİÇAKLI SAC KESME MAKASI LONG BLADE SHEARS



Kod Code	Model Type	Sac Plate mm.	Lama Sheet mm.	Yuvarlak Round mm.	Bıçak Uzunluğu Blade Length mm.	Ağırlık Weight Kg.	Fiyatı TL./Ad.
50504010300	3BR4 - 300	5	70x4	13	300	25	1359,00
50504010400	3BR5 - 400	5	80x5	13	400	125	
50504010500	3BR5 - 500	5	80x6	13	500	150	

Yedek Bıçak / Replacement Blade

Kod / Code	Model / Type	TL./Ad.
10504010300	3BR4 300	662,00
10504010400	3BR5 400	
10504010500	3BR5 500	



BETON DEMİR MAKASI CONCRETE IRON SHEARS



Kod Code	Model Type	Yuvarlak Round mm.	Kare Square mm.	Bıçak Uzunluğu Blade Length mm.	Ağırlık Weight Kg.	Fiyatı TL./Ad.
50504030022	50/22	0-22	0-19	35	23	890,00
50504030026	50/26	0-26	0-23	50	35	1160,00
50504030028	50/28	0-28	0-25	50	43	1592,00
50504030032	50/32	0-32	0-28	50	48	1852,00

Yedek Bıçak / Replacement Blade

Kod / Code	Model / Type	TL./Ad.
10504030022	50/22	185,00
10504030026	50/26	185,00
10504030028	50/28	238,00
10504030032	50/32	238,00

Fiyatlarımıza %18 KDV eklenecektir.



METAL SANAYİ VE EL ALETLERİ TİC. A.Ş.

Şenol GÖKTÜRK
Gsm: 0555 301 72 14

Orhanlı Merkez Mah. Karadeniz Cad.
Turgut Reis San. Sitesi B1 Blok No: 9
PK: 34956 ORHANLI - TUZLA / İSTANBUL
Tel : +90 216 394 00 50
Fax: +90 216 394 00 49

info@evel.com.tr
www.evel.com.tr

